NewNight Pollerleuchte BLADE1000

Schlichte Eleganz mit einem enormen Lichtradius

Hochwertiges Aluminium und eine auf optionale UV-stabile Lackierung verleihen der Blade Pollerleuchte eine besonders hohe Langlebigkeit. Zudem besticht das Design durch seine schlichte Eleganz. Speziell entwickelte LED-Hochleistungslinsen ermöglichen einen beeindruckend großen Beleuchtungsradius bei rotationssymmetrischem Abstrahlverhalten. Mit einem Lichtpunktabstand von bis zu 20 m können Dunkelzonen zwischen den Pollern vermieden werden. Die Blade ist vielseitig einsetzbar und in verschiedenen Höhen erhältlich, so auch mit einer Höhe von 800 mm oder 600 mm. Auf Wunsch kann die Pollerleuchte mit einer Bodenankerplatte oder mit integriertem Erdstück geliefert werden.

Einsatzbereiche der BLADE-Pollerleuchten:

- Beleuchtung von Fuß- und Radwegen
- Steganlagen in Boots- und Yachthäfen
- Golfplatzanlagen
- Grünflächen und Parkanlagen
- Uferwege und Promenaden
- Parkplatzanlagen

Produktdatenblätter:

NewNight® BLADE

NewNight® Vergleich BLADE1000 zu 800

